Vikan®
TRANSPORT SYSTEM

Pełny asortyment sprzętu, do profesjonalnego stosowania w sektorze transportu.

Profesjonalny sprzęt jest niezbędny do szybkiego i skutecznego działania. Ten fakt nabiera jeszcze większego znaczenia przy myciu pojazdów ciężarowych i pojazdów w każdym sektorze transportu. Z tego powodu Vikan przygotował grupę produktów Vikan Transport System® – produktów szerokiego zastosowania, trwałych i dostosowanych do potrzeb mycia sektora transportowego.

Każdy produkt przygotowany został dla i we współpracy z profesjonalnymi użytkownikami w sektorze transportowym. Dzięki temu ponad 70 narzędzi z grupy Vikan Transport System® - pozwoli skrócić czas i zapewni najlepszy efekt mycia.

Vikan Transport System® oferuje produkty, które dzięki innowacyjności i funkcjonalnemu designowi mogą być stosowane w myciu: autokarów, autobusów miejskich, samochodów ciężarowych i dostawczych, pojazdów szynowych, obsłudze samolotów i myjniach samochodowych.

Produkty przygotowane we współpracy z przyszłym użytkownikiem

Współpraca z końcowym użytkownikiem sprzętu pozwala poznać I zastosować w naszych produktach oczekiwania jakie stawiane są tego rodzaju sprzętowi. Dzięki temu produkty Vikan Transport System® są odpowiednie dla każdego użytkownika niezależnie od rodzaju czy typu mytego pojazdu.

Unowocześniając produkty Vikan zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo mytych powierzchni i zabezpieczenie ich przed przypadkowym porysowaniem lub uszkodzeniem. W konsekwencji nowe szczotki mają krawędzie zabezpieczone gumą. Staramy się stale poprawiać produkty Vikan Transport System® pod kątem ergonomii i wygody pracy.

Duńska jakość i doświadczenie

Vikan A/S jest w 100% duńską firmą, założoną w mieście Skive w 1898 roku. Od ponad 100 lat produkujemy i udoskonalamy narzędzia i akcesoria do profesjonalnego mycia dla wielu dziedzin przemysłu. Nasze produkty i metody mycia uznane są za jedne z najlepszych na rynku.

Vikan ma ugruntowaną pozycję na rynku światowym, reprezentowanym przez liczne europejskie firmy handlowe. Eksport stanowi 85% całej produkcji zakładów Vikan. Nadal cała produkcja akcesoriów i praca na rozwojem produktów odbywa się w Danii – poza działem produktów z zawansowanych tekstyliów, które

obecnie produkujemy w Szwecji. Dzięki temu możemy stale kontrolować rozwój produktów i dostarczać je w najwyższej jakości.

Szeroki dostęp do użytecznych informacji
Na stronie www.vikan.com znajdziesz aktualne informacje o wszystkich naszych produktach, firmie, historii i organizacji firmy.

Spis treści

Szczotki z przepływem wody	Strona 04
Szczotki z trzonkiem	Strona 06
Szczotki do felg	Strona 08
ściągaczki i myjki do szyb	Strona 10
Trzonki z przepływem wody	Strona 12
Trzonki bez przepływu wody	Strona 14
Szczotki do zamiatania	Strona 16
Produkty z mikrofibry	Strona 18
Zestawy pędzli do detailingu	Strona 20
Szufle i szczotki do śniegu	Strona 22
Pistolet i złącza do wody	Strona 24
Wieszak do szczotek i akcesoria	Strona 26

ZASADY ZARZĄDZANIA VIKAN A/S

Vikan przywiązuje dużą uwagę do przestrzegania wartości etycznych. Firmy dostarczające surowce i półprodukty dla Vikan muszą przestrzegać międzynarodowych zasad: poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Wszyscy dostawcy Vikan'a muszą przestrzegać zasad zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Vikan's Code of Conduct. Zasady te dostępne są na ww.vikan.com

CERTYFIKATY - DS/EN ISO 9001

Vikan A/S posiada system utrzymania I kontroli jakości zapewniający zgodność produktów z wymaganiami i specyfikacją produktu.

DS/EN ISO 14001

Vikan A/S posiada i stosuje system gwarantujący klientom, że produkty Vikan zostały wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku naturalnemu.

Szczotki z przepływem wody



Kod	Rodzaj szczotki	Wymiary mm (wys x gr x gł)	Długość włosia mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu per box	Max °C	Opis
Szczotka przegubowa z przepływem wody							
526852	Miękkie/ rozszczepione	150x240x110	50	PP/PBT	1	50	Szczotka przegubowa do mycia trudno dostępnych powierzchni. Przegub szczotki pozwala myć przy różnym kątem. Gumowy rant zabezpiecza myte powierzchnie przed uszkodzeniem.
Szczotki z przepływem wody							
524752	Miękkie/ rozszczepione	115x250x150	50	PP/PBT	1	50	Szczotka kątowa do mycia dużych powierzchni, dwie płaszczyzny włosia powodują, że szczotka ma stały kontakt z mytą powierzchnią. Boczne krawędzie zabezpieczone gumą.
526952	Miękkie/ rozszczepione	135x210x100	50	PP/PBT	1	50	Lekka, wygodna szczotka polecana do mycia wszystkich powierzchni pojazdów. Zalecana np. do mycia wstępnego. Gumowy rant zabezpiecza myte powierzchnie przed uszkodzeniem.
475552	Miękkie/ rozszczepione	135x260x100	50	PP/PBT	1	50	Średniej wielkości szczotka do mycia wszystkich powierzchni, pozwala uzyskać najlepszy efekt mycia nawet w trudno dostępnych miejscach. Gumowy rant zabezpiecza myte powierzchnie przed uszkodzeniem.
475752	Miękkie/ rozszczepione	135x360x100	50	PP/PBT	1	50	Szeroka, uniwersalna szczotka do mycia dużych powierzchni. Efektywna na każdym rodzaju mytej powierzchni. Gumowy rant zabezpiecza myte powierzchnie przed uszkodzeniem.
475052	Miękkie/ rozszczepione	80x150x65	45	PP/PBT	5	50	Wygodna, lekka szczotka do mycia niewielkich i trudno dostępnych powierzchni.

Szczotki z trzonkiem

Kod	Rodzaj szczotki	Wymiary mm (wys x gr x gł)	Długość włosia mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu per box	Max °C	Opis
Szczotka ręczna ergonomiczna							
524652	Miękkie/ rozszczepione	320x110x95	45	PP/PBT	5	50	Ergonomiczna szczotka do mycia ręcznego. Wygodna rękojeść i ułożenie włosia pozwalają szybko I skutecznie myć wszystkie powierzchnie. Rant i rękojeść zabezpieczona gumą.
Szczotka ręczna z przepływem wody							
525452	Miękkie/ rozszczepione	380x50x115	45	PP/PBT	5	50	Ręczna szczotka z przepływem wody z szybkozłączem do węża typu Gardena / Hoselock. Korpus szczotki pozwala na stosowanie szamponu samochodowego typu. „sticks” (w pałeczkach).
Sczotki ręczne na trzonku							
525252	Miękkie/ rozszczepione	320x70x125	45	PP/PBT	9	50	Szczotka z gumowym rantem do mycia felg aluminiowych I kół. Odpowiednio długie włosie pozwala myć nawet trudno dostępne miejsca. Gumowy rant chroni myte powierzchnie.
522252	Miękkie/ rozszczepione	430x70x65	45	PP/PBT	5	50	Szczotka na długim trzonku do różnych zastosowań przy myciu i pielęgnacji pojazdów.
522752	Miękkie/ rozszczepione	280x100x60	45	PP/PBT	5	50	Szczotka na krótkim trzonku do mycia pojazdów, felg, usuwania owadów, do mycia wstępnego.

Szczotki do felg

Kod	Rodzaj szczotki	Wymiary mm (wys x gr x gł)	Długość włosia mm	Materiał	w opak	Max °C	Opis produktów
Szczotki do felg							
525152	Twarde	325xø48	-	PP/nylon	13	100	Szczotka do mycia felg z padem nylonowym. Do mycia silnie zabrudzonych felg stalowych lub chromowanych.
525352	Twarde	325x170x65	40	PP/PBT	12	100	Spiralna szczotka do mycia felg aluminowych. Dwa rodzaje włosia krótkie i długie pozwalają skutecznie umyć felgę o każdym kształcie.
525052	Miękkie	325x170x65	40	PP/Włosie naturalne	12	60	Miękka, spiralna szczotka do mycia felg aluminiowych. Włosie wykonane jest z bardzo miękkiej mieszanki włosia naturalnego. Pozwala bezpiecznie myć każdy rodzaj felg aluminiowych.
545252	Miękkie/ rozszcze-pione	230x150x110	50	PP/PBT	2	100	szczotka do felg z przepływem wody. Zalecana do mycia kół w samochodach ciężarowych i autobusach. Kolisty kształt szczotki pozwala skutecznie i bezpiecznie myć koła pojazdów ciężarowych.

ściągaczki i myjki do szyb



Kod	Wymiary mm (dł x gr x szer)	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Ściągaczki do wody - Wipe-n-shine					
707752	50x250x210	POM/Guma	6	100	Wipe-n-shine, to profesjonalne ściągaczki do stosowania w myjniach samochodowych. Wykonane z bardzo miękkiej gumy, nie mają żadnych ostrych lub twardych elementów. Bezpieczne dla lakieru i szyb samochodowych. Można je stosować do wszystkich długości trzonków Vikan.
707852	50x350x210	POM/Guma	6	100	
707952	50x450x210	POM/Guma	6	100	
Myjka do szyb ze ściągaczką					
473352	700x200x90	PP/aluminium	12	70	Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku. Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud i owady nie niszcząc powierzchni.
473552	1000x200x90	PP/aluminium	12	70	Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku. Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud i owady nie niszcząc powierzchni.
473752	500x200x90	PP	12	70	Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku. Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud i owady nie niszcząc powierzchni.
473952	740x200x90	PP/aluminium	12	70	Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku. Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud i owady nie niszcząc powierzchni. Wyposażona w trzonek teleskopowy do mycia szyb np. w autobusach.
473852	45x200x75	PP	24	70	Wkład do myjek o numerze 473352, 473552,473752 i 473952.
Uchwyt i pad do mycia szyb					
550052	120x230x95	PP	10	121	Do usuwania owadów z szyb samochodowych, do stosowania z padem numer 552552 (biały).
552552	23x245x125	Nylon	10	100	Pad nylonowy do stosowania z uchwytem numer 550052. Używać wyłącznie do mycia szyb!

Trzonki z przepływem wody

Kod	Wymiary mm (dł x gr x szer)	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Trzonki ergonomiczne z przepływem wody					
299152	ø31x1540	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe przyłącze do podłączenia wody*.
299152Q	ø31x1540	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
299252	ø31x1020	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe przyłącze do podłączenia wody*.
299252Q	ø31x1020	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
299752	ø31x1900	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe przyłącze do podłączenia wody*.
299752Q	ø31x1900	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
Trzonki teleskopowe z przepływem wody					
299552Q	ø31x1630	Aluminium/PP	10	50	Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½', posiada funkcję on/off – zawór dopływu wody.
Ergonomic telescopic waterfed handles					
297152	ø34x1000-1600	Aluminium/PP	5	50	Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
297152Q	ø34x1000-1600	Aluminium/PP	5	50	Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
297352	ø34x1600-2900	Aluminium/PP	2	50	Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.
297352Q	ø34x1590-2880	Aluminium/PP	2	50	Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do podłączenia wody- *szybkozłącze ½'.

** (Hoselock, Gardena) szybkozłącza pasujące do trzonków Vikan VTS patrz strona 25.*

Trzonki bez przepływu wody

Kod	Wymiary mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Trzonek teleskopowy					
297552	ø34x1630-2750	Aluminium/PP	2	50	Trzonek teleskopowy z ergonomicznym, wygodnym, profilowanym uchwytem.
Trzonek ergonomiczny					
293752	ø31x1500	Aluminium/PP	10	50	Trzonek z ergonomicznym, wygodnym, profilowanym uchwytem.
Trzonki drewniane					
292513552	ø31x1440	Drewno/PP	10	60	Uniwersalny trzonek drewniany z mocnym gwintem.
292515552	ø31x1550	Drewno/PP	10	60	Uniwersalny trzonek drewniany z mocnym gwintem.
Trzonki giętkie					
535252-1500	ø15x1500	Stal/PP	10	121	Giętki trzonek stalowy do szczotek spiralnych*.
535252-300	ø20x300	Stal/PP	10	100	Krótki trzonek stalowy (elastyczny) do szczotek spiralnych*.

*Patrz szczotki strona 27.

Szczotki do zamiatania



Kod	Rodzaj włosia	Wymiary mm (wys x szer x gr)	Długość włosia mm	Materiał	Ilość w opak	Max °C	Opis produktów
Szczotki (miotły) warsztatowe							
311552	Twarde	150x440x80	65	Drewno, PVC	1	60	Szczotka warsztatowa z uchwytem na gwint, włosie PVC, idealnie nadaje się do zamiatania silnie zabrudzonych, tłustych i mokrych powierzchni.
311752	Twarde	145x670x70	65	Drewno, PVC	1	60	
310652	Miękkie	120x320x60	55	PP, PBT	5	100	Szczotka z miękkim włosiem, do zamiatania drobnych zabrudzeń, polecana do warsztatów, serwisów, do sprzątania autobusów.
310852	Twarde	125x430x65	60	PP, PVC	5	60	Szczotka wykonana ze spienionego polipropylenu, odporna na działanie środków chemicznych. Przeznaczona do stosowania w serwisach samochodowych, garażach, do powierzchni silnie zabrudzonych mokrych i zaolejonych.

Produkty z mikrofibry



Kod	Wymiary mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Gąbka mikrofibrowa					
709052	50x180x120	Poliester/poliamid, Microfibra	1	60	Gąbka z mikrofibry. Bardzo skuteczna przy czyszczeniu na mokro lub lekko wilgotno. Stosowana na sucho idealnie czyści i zbiera kurz z wnętrza pojazdu. Zalecana do nakładania wosku i pielęgnacji lakieru samochodowego.
Ściereczki mikrofibrowe					
709152	320x380	Poliester/poliamid, Microfibra	1	60	Uniwersalna ściereczka mikrofibrowa do czyszczenia na mokro i na sucho. Idealnie zbiera wszystkie tłuste zabrudzenia. Polecana do polerowania powierzchni.
709252	400x400	Poliester/poliamid, Microfibra	1	60	“ Lustre cloth” jest specjalną ściereczką do czyszczenia szyb, luster, powierzchni metali. Jest skuteczna również bez stosowania detergentów. Usuwa ślady po owadach.
Zestaw ”VTS textiles”					
521152	200x160x50	Poliester/poliamid, Microfibra	10	60	Zestaw ”VTS textiles” zawiera 1 ściereczkę mikrofibrową uniwersalną, 1 ściereczkę Luster Cloth, atomizer na środek myjący lub wodę.

Zestawy pędzli do detailingu

Kod	Rodzaj włosia	Wymiary mm (wys x szer x gr)	Długość włosia mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Zestawy pędzli do detailing							
556052	Miękkie	260x100x10	-	PP/PBT,PPN	5	80	Idealne do precyzyjnych prac lakierniczych, zaprawek lakieru, malowania drobnych elementów.
556152	Miękkie	280x130x25	-	Drewno/ włosie naturalne	20	60	Do malowania drewna I ogólnych drobnych prac malarskich.
556252	Miękkie	232x7x42	-	Drewno/ włosie naturalne	10	60	Do zaprawek lakierniczych.
556352	Miękkie	310x165x30	-	Drewno/ włosie naturalne	20	60	Do malowania drewna I ogólnych drobnych prac malarskich.
556452	Miękkie	485x100x43	-	PP/PBT,PPN	10	80	Idealne do ogólnych prac malarskich, do malowania w trudno dostępnych miejscach, załamaniach i zakamarkach.

Szufle i szczotki do śniegu

Kod	Rodzaj włosia	Wymiary mm (wys x szer x gr)	Długość włosia mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Szufla							
561552	-	950x270x150	-	PP	5	-18/+70	Trwała i poręczna szufla do stosowania jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki, idealna w warunkach zimowych.
Snow brushes							
520052	Twarde	60x500x80	45	PP/PVC	10	-15/+60	Szczotka do śniegu ze skrobaczką. Prosta I trwała konstrukcja, skuteczna, łatwa do przechowywania w samochodzie.
521552	Średnie	105x350x65	53	PP/mix włosia naturalnego	10	-15/+60	Delikatna szczotka do odśnieżania i omiatania pojazdów, specjalny kształt zapobiega zapychaniu się zabrudzeniami.

Pistolet i złącza do wody

Kod	Wymiary mm	Materiał	Ilość szt w opakowaniu	Max °C	Opis produktów
Pistolet do wody					
071152	170x55x140	Rubber/mosiądz/stal	10	60	Solidny pistolet do wody, dzięki gumowym elementom odporny na uderzenia, ciśnienie pracy do max 25 bar. Regulowany rodzaj strumienia wody.
Złącza					
070052	35x30x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Przyłacze wody Nito ½", do kranów ½" lub ¾". Max. ciśnienie 25 bar.
070152	45x30x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Złączka Nito ½" do węża ½". Max. ciśnienie 25 bar.
071352	20x30x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Złączka Nito ½" do węża ¾" . Max. ciśnienie 25 bar.
071652	45x35x35	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Złącze Nito ¾" do węża ¾" Max. ciśnienie 25 bar.
070652	80x45x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Złącze Nito ½" do węża ½", obrotowe, zapobiega skręcaniu się przewodu, posiada "water stop". Max. ciśnienie 25 bar.
070752	60x30x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Złacze Nito ½" do przyłączania trzonków z końcówką „Q" z wężem z zamontowaną szybkozłaczką Gardena/ Hozelock. Max. ciśnienie 25 bar.
070952	40x20x20	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Nypel Nito ½" do montowania bezpośrednio w trzonkach. Max. ciśnienie 25 bar.
071252	30x25x25	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Przyłącze Nito ½".Do montowania w pistolecie do wody.
071552	35x30x30	Chromowany mosiądz	10	-30/+80	Przyłącze Nito ¾" do montowania w pistolecie 071152.

*patrz trzonki, strona 13.

Wieszak do szczotek i akcesoria

Kod	Rodzaj włosia	Wymiary mm (wys x gr x gł)	Wymiary mm	Materiał	Ilość w opak	Max °C	Opis produktów
Wieszak ścienny							
061552	-	55x240x165	-	PP/Guma	6	100	Praktyczny wieszak na szczotki, ściągaczki I akcesoria Vikan VTS. Pomaga zachować porządek i higienę sprzętu. Krawędzie wieszaka pokryte guma zapobiegają zsuwaniu się szczotek.
Ściągaczka podłogowa							
708852-40	-	90x400x35	-	PP/Guma	12	70	Ściągaczka z wysokiej jakości gumy odpornej na działanie oleju I detergentów. Rama ściągaczki odporna na korozję, łatwo dopasowuje się do nierówności posadzki.
708852-60	-	90x600x35	-	PP/Guma	12	70	
Szczotki do rur							
537252-80	Twarde	ø80x200	80	PBT/Stal	10	100	Szczotki do czyszczenia przewodów w cysternach a transporcie drogowym* Do stosowania z trzonkami giętkimi.
537252-120	Twarde	ø120x210	120	PBT/Stal	10	100	
Szczotka do radiatorów							
631052	Twarde	ø45x480	45	PP/PBT	10	100	Szczotka do czyszczenia chłodnic i radiatorów.
Szczotki do wnętrz							
450052	Twarde	70x290x30	30	PP/PBT	5	100	Do czyszczenia tapicerki, pomocna przy praniu tapicerki i czyszczeniu dywaników.
450252	Miękkie	85x300x30	45	PP/PBT	5	100	Do usuwania drobnych zabrudzeń, kurzu, opiłków, etc.
631552	Miękkie	150x20x20	40	Włosie naturalne	12	50	Wygodny pędzelek z miękkim włosiem, do usuwania kurzu I zabrudzeń z kokpitu, z wlotów powietrza.
Szufelka							
558552	-	380x240x50	-	Metal	10	100	Szufelka metalowa idealna do usuwania gorących zabrudzeń.
Szczotka do rąk							
644052	Twarde	40x120x47	15	PP/PBT	10	100	Wygodna, odporna na gorącą wodę szczotka do szorowania rąk.

*patrz trzonki, strona 15.

1. edition 0210

VTSCAT-PLDK

| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
| Fax +45 9614 2655 | Email · vikan@vikan.com | www.vikan.com |

Vikan
PROFESSIONAL
CLEANING SOLUTIONS